

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Grandes Cultures

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 7 du 05 octobre 2007
Rédigé en collaboration avec la Ferme Expérimentale de Loudes et la Chambre d'Agriculture

COLZA

Les semis ont été très échelonnés avec des stades très variables. Les plus précoces ont au moins 4 feuilles (plutôt vers la Piège), la plupart des parcelles sont à 1-2 feuilles, d'autres sont en cours de levée.
Dans l'ensemble les conditions météorologiques n'ont pas été très favorables aux attaques d'Altises mais davantage en ce qui concerne les Limaces.

Grosses Altises: globalement les captures ont été faibles même si les conditions plus douces du début de semaine ont permis leur apparition ainsi que quelques morsures sur les premières feuilles.
Les parcelles les plus précoces ont bénéficié de mauvaises conditions, froid en particulier, pendant leur phase la plus sensible.
Si des conditions douces persistent l'activité des grosses altises peut évoluer rapidement.
N'hésitez pas à suivre leur apparition sur vos propres parcelles à l'aide de cuvettes jaunes mais surtout en réalisant des comptages sur les jeunes plantes. Dès que vous constatez que 30% des pieds présentent des morsures circulaires vous devez intervenir. La période sensible s'étend de la levée au stade 5-6 feuilles.

Pucerons: présence constatée sur certaines parcelles. Seule une forte pullulation peut justifier un traitement. Les applications visant les altises ont une action secondaire sur les pucerons.

Limaces: elles sont très présentes et toutes les phases pluvieuses ne font qu'accroître leur activité. De plus il y a souvent un certain décalage entre la distribution de l'anti limace et la levée de la culture.

CEREALES

Bientôt les semis de blé vont démarrer.

Soyez vigilants dans les parcelles ou zones fréquemment concernées par des attaques de Zabres, de nématodes ou de piétin échaudage en particulier avec des blés sur blés.
Des traitements de semences spécifiques peuvent être envisagés.
Attention aux limaces également sur les blés. Précédent colza et travail simplifié ou proximité de colza leur sont favorables.
Des choix variétaux s'imposent pour les problèmes croissants de mosaïques et surtout vis à vis des risques de fusarioses.
Outre un travail du sol adapté en évitant les façons superficielles après des précédents maïs voire certaines parcelles de blé fortement attaquées en 2007 choisissez des variétés plus tolérantes vis à vis de la fusariose.

Avis à nos abonnés

A partir de 2008 nous allons privilégier les envois par mail (éventuellement par fax).
Ceci permettra d'une part de réduire les coûts d'expédition et donc des abonnements, d'autre part de joindre plus facilement des documents en particulier les informations réglementaires souvent longues.
Pour les abonnés adhérents du GCO les expéditions seront effectuées directement par votre coopérative. Vous recevrez un courrier vous faisant cette proposition (mail-fax-papier selon vos possibilités) et les tarifs qui vous seront appliqués.
Pour les non adhérents du GCO ainsi que les divers organismes abonnés vous voudrez bien nous communiquer votre adresse mail pour continuer à recevoir nos avertissements en 2008. Contact: alain.faure@agriculture.gouv.fr



COLZA: attention aux grosses altises et aux limaces



CEREALES: choix des traitements de semences et des variétés selon les risques zabres, piétin, nématodes, fusarioses.



Abonnements aux avertissements: évolution vers une diffusion par mail

DRAF
Service Régional de la protection des Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
11000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de Languedoc Roussillon
Directeur gérant: M. LARGUIER
Publication périodique
C.P.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582